

## مراجعة الامتحان ٢٣ الامتحان الخامس

١ : اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

درجة واحدة

عند تعرض لوحين نسبة السيليكا في صخور كل منهما ٧٠ ٪ لقوى شد قد ينتج .....

- ١) بحار ومحيطات
- ب) سلاسل جبال ضخمة
- ج) صدوع عمودية
- د) جبال متوسطة

٢ : اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

درجة واحدة

عند تفتيت صخر البيريدوتيت إلى حبيبات حجمها ٠,٣ سم فإن كل حبيبة تحتوى على .....

- ١) أوليفين وبيروكسين
- ب) أوليفين ومسكوفيت
- ج) بيروكسين وكوارتز
- د) بيوتيت وأرثوكليز

درجة واحدة



بمقارنة الشكلين (٢) ، (٣) يمكننا استنتاج أنه .....

١ يوجد عدم توافق متباين في (٣) فقط

٢ يوجد عدم توافق متباين في (٢) فقط

٣ لا يوجد أسطح عدم توافق في أي من (٢) ، (٣)

٤ يوجد عدم توافق متباين في كل من (٢) ، (٣)

٤ : اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

درجة واحدة

تعتمد صناعة المواد المستخدمة في طلاء الأثاث على .....

١ أزهار النباتات

٢ سليولوز الأشجار

٣ جلود الحيوانات

٤ مشتقات البترول

٥: اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

درجة واحدة

نتج الأخدود العظيم لنهر كلورادو بتأثير مرور النهر .....

- ١) في مناخ رطب
- ب) في مناخ جاف
- ج) بين صخور مختلفة الصلابة
- د) أعلى صخور غير متجانسة

٦: اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

درجة واحدة

عند حدوث حركة أرضية خافضة لصخر الجرانيت لأعماق كبيرة فإنه قد .....

- ١) ينصهر لرايوليت
- ب) يصبح نسيجه زجاجي
- ج) يصبح نسيجه حُببي
- د) يتحول لنيس

مناخ سيناء قبل انفصال القارات بحوالى ١٠٠ مليون سنة كان يتميز بأنه .....

- أ) حار جاف
- ب) معتدل الحرارة
- ج) دافئ رطب
- د) بارد جاف



الصورة الفضائية المقابلة توضح مصب نهر  
الميسيسبي فى خليج المكسيك والأسهم توضح  
اتجاه سريان النهر، هذه الظاهرة الترسيبية  
هى .....

- أ) دلتا
- ب) مياندرز
- ج) بحيرة قوسية
- د) مخروط السيل

درجة واحدة

يتم إنشاء المحميات الطبيعية بهدف .....

١ الحفاظ على الحيوانات المنقرضة

ب توفير البروتين الحيواني

ج علاج الصيد الجائر

د زيادة حيوانات الرعى

درجة واحدة

النباتات التي تتواجد في الصحراء طوال العام لا تتميز بـ .....

١ الأوراق الكبيرة

ب الأشجار المعمرة


ج الشجيرات المتباعدة

د الأعشاب المتباعدة


١١ : اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

درجة واحدة

أعداد  
حيوانات الرعى



مساحة  
المراعى



الأشكال البيانية المقابلة توضح التغير فى مساحة  
المراعى وأعداد حيوانات الرعى بمرور الزمن فى  
منطقة "ما" فمن المتوقع مستقبلاً فى هذه المنطقة  
حدوث .....

- أ زيادة أعداد النباتات
- ب زيادة مساحة المراعى
- ج تصحر للمراعى
- د نقص استهلاك الحشائش

١٢ : اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

درجة واحدة

الزلازل الذى يقع مركزه أسفل طبقة الأسينوسفير يكون زلزال .....

- أ بركانى
- ب بلوتونى
- ج تكتونى
- د تسونامى

يعبر عن يميز الزلازل البلوتنى عن الزلازل التكتونية  
مركزه أسفل طبقة الأسينوسفير

تسببه تيارات الحمل في الاسينوسفير  
يؤثر على مساحات قليلة ولكنه مدمر  
يتكرر كثيرا وخاصة عند الحدود الانزلاقية

١٣ : اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

درجة واحدة

المحتوى الملحي في البحار وعلاقته بنوعية كائنات السلسلة الغذائية يعبر عن .....

١ علم البيئة

ب علم الإيكولوجي

ج النظام الإيكولوجي

د الغلاف الجوي

١٤ : اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

درجة واحدة

النظام البلوري لمعدن الماس ينتج من اتحاد .....

١ ذرات الكربون مع بعضها

ب الماس مع الجرافيت

ج ذرات الكربون مع الكلور

د أيونات الصوديوم مع الكلور

نطاق الأرض الذى يبلغ حجمه حوالى ٥, ٣ ٪ من حجم الأرض تبلغ كثافة الصخور فى الجزء العلوى به حوالى .....

١ ٣ جم/سم<sup>٣</sup>

ب ٥ جم/سم<sup>٣</sup>

ج ٧ جم/سم<sup>٣</sup>

د ١٠ جم/سم<sup>٣</sup>

أى مما يلى لا يُعد من طرق علاج مشكلة استنزاف مياه نهر النيل؟

١ الاعتماد على الطرق الحديثة فى الري كالري بالتنقيط

ب معالجة مياه الصرف واستخدامها

ج اتباع نظام الدورات الزراعية

د الاعتماد على المياه الجوفية بجانب مياه النيل



١٧ : اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

درجة واحدة

كل مما يلي يؤثر على سُمك التربة ماعدا .....

- ١ العامل الزمنى
- ٢ نوع الصخر
- ٣ درجة حرارة تبلر الصخر
- ٤ تأثير الأحياء

نغير ونخلى ج تنفع

١٨ : اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

درجة واحدة

المعدن النقى الذى يتركب من عنصرى الأكسجين والسيليكون يتميز بـ .....

- ١ صعوبة رؤية الأجسام من خلاله
- ٢ رؤية الأجسام من خلاله غير واضحة
- ٣ رؤية الأجسام من خلاله واضحة
- ٤ أنه يعكس الضوء بدرجة كبيرة

درجة واحدة


أي الكائنات التالية تعتبر مصدر طاقة لجميع الأحياء الأخرى؟

- ١) آكلات العشب
- ب) البكتيريا المحللة
- ج) كائنات الحلقة الأولى
- د) الكائنات المفترسة

درجة واحدة

يتميز مستوى سطح البحر بالشكل المقابل بكل مما

يلي ماعدا .....



- ١) الضغط الجوي عنده يساوى ١ ض.ج
- ب) يكون في منتصف الارتفاع بين أعلى قمة وأكبر منخفض على الأرض
- ج) متساوى في جميع البحار على الأرض
- د) يفصل بين الغلاف الجوي والمائي بالبحار

٢١ : اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

درجة واحدة

أى نواتج البراكين التالية قد يتواجد فى أماكن لا تحدث بها براكين؟

أ الحبال البركانية

ب القنابل البركانية

ج البريشيا البركانية

د الرماد البركانى

براكين نشطة او غير نشطة

الطين الاحمر

٢٢ : اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

درجة واحدة

المعدن الذى يتكون من اتحاد أيونات الصوديوم الموجبة مع أيونات الكلور السالبة عند الضغط عليه فى مستويات ضعيفة الترابط ينتج عنه أسطح .....

أ خشنة

ب صفائحية

ج ملساء

د مسننة

٢٣ : اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

درجة واحدة

تراكم الحشرات والزواحف الصحراوية الميتة يحدث غالبًا لغياب .....

أ) البكتيريا الطفيلية

ب) الثعابين

ج) الفطريات الرمية

د) الكساء الخضرى

٢٤ : اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

درجة واحدة

عند سقوط أمطار غزيرة على منطقة "ما" قد يحدث جميع ما يلي ماعدا أنه .....

أ) تزداد كمية المياه الأرضية

ب) تتكون أنهار وبحيرات عذبة

ج) تقوم بزيادة الترسيب

د) تقوم بتحليل الصخور الكربوناتية

درجة واحدة

من فوائد الأشجار فى الصناعة أنها .....

- ١ توفير السليلوز
- ب مصدر للأكسجين
- ج مصدات للرياح
- د توفر الدُّبال

درجة واحدة

الحركات التى كونت الجبال الممتدة من سيناء إلى الواحات البحرية حدثت بتأثير صدوع .....

- ١ ذات ميول قليلة
- ب ذات ميول كبيرة
- ج عمودية انتقالية
- د ذات حركة أفقية

٢٧ : اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

درجة واحدة

عند حك بلورة معدنية من الصواعد بعملة نحاسية فإن .....

- ١ البلورة تنخدش
- ٢ العملة النحاسية تنخدش
- ٣ كلاهما يخدش الآخر
- ٤ كلاهما لا يخدش

٢٨ : اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

درجة واحدة

غرد أبو المحاريق من نواتج العمل .....

- ١ الهدمى للرياح
- ٢ الهدمى للأمطار
- ٣ البنائى للرياح
- ٤ البنائى للأمطار

٢٩ : اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

درجة واحدة

تعتبر المصانع وإدارتها من البيئة .....

أ) التكنولوجيا والاجتماعية

ب) الطبيعية والسياسية

ج) الاجتماعية والسياسية

د) الاجتماعية والطبيعية

٣٠ : اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

درجة واحدة



فى الشكل المقابل عينة بالحجم الحقيقى من صخر

نارى قد يتخذ أشكال .....

أ) جدد

ب) لاكوليث

ج) طفوح

د) باثوليث

٣١ : اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

درجة واحدة

أي المعادن التالية أكثر تأثراً بعملية الأكسدة؟

أ المسكوفيت

ب البيروكسين

ج الكوارتز

د الأرثوكليز

٣٢ : اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

درجة واحدة

الصخور المصاحبة للحركات البانية للجبال قد يكون نسيجها كل مما يلي ماعدا .....

أ بورفيرى

ب دقيق


ج خشن

د خبيبي



٣٣ : اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

درجتان



من الشكل البياني المقابل، الحرفان (س)، (ص)  
يمثلا العلاقة لكائنين مختلفين على الترتيب قد  
يكونا .....

- ١ (س) جراد - (ص) سلاحف صحراوية  
ب (س) بكتيريا - (ص) خنافس  
ج (س) سلاحف - (ص) جراد  
د (س) أميبا - (ص) ضفادع

٣٤ : اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

درجتان

المعدن الأصفر الشفاف الذي يتحول إلى البنى عند إذلال العنصر الذي يمثل هـ % من وزن صخور القشرة  
الأرضية محل أحد مكوناته، هذا المعدن ينتمي لمجموعة .....

- ١ الكبريتيدات  
ب الكبريتات  
ج الكربونات  
د الأكاسيد

درجتان

المعدن الأصفر الشفاف الذى يتحول إلى البنى عند إحلال العنصر الذى يمثل ٥ ٪ من وزن صخور القشرة الأرضية محل أحد مكوناته، هذا المعدن ينتمى لمجموعة .....

١ الكبريتيدات

ب الكبريتات



ج الكربونات

د الأكاسيد


معدن X يغير الطول الموجى المرتد من سطح معدن اصفر شفاف  
ما نسبة المعدن X في صخور القشرة الأرضية

درجتان

أى من الأشكال التالية يعبر عن العلاقة بين البعد عن مخرج الخور وحجم الحبيبات فى رواسب الدلتا الجافة؟



درجتان



فى الشكل المقابل تم عمل القياسات الزلزالية

(س) ، (ص) فى محطتين مختلفتين للرصد

(٢) ، (ب) ، فإن (س) ، (ص) على الترتيب يمثلان

قراءة .....


١ (س) قدر الزلزال - (ص) شدة الزلزال

ب (س) شدة الزلزال - (ص) قدر الزلزال

ج (س) البعد عن مركز الزلزال - (ص) شدة الزلزال

د (س) قدر الزلزال - (ص) البعد عن مركز الزلزال

درجتان



فى الشكل المقابل تم عمل القياسات الزلزالية

(س) ، (ص) فى محطتين مختلفتين للرصد

(٢) ، (ب) ، فإن (س) ، (ص) على الترتيب يمثلان

قراءة .....

١ (س) قدر الزلزال - (ص) شدة الزلزال

ب (س) شدة الزلزال - (ص) قدر الزلزال

ج (س) البعد عن مركز الزلزال - (ص) شدة الزلزال

د (س) قدر الزلزال - (ص) البعد عن مركز الزلزال

٣٧ : اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

درجتان

النسبة المئوية للطاقة المهدرة عند الانتقال من كائن حي إلى كائن آخر في الحلقة التي تليه  
حوالى .....

١ ٩٩ ٪

ب ٩٠ ٪

ج ١٠ ٪

د ١ ٪

٣٨ : اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

درجتان

يتميز الأرثوكليز عن البلاجيوكليز باحتوائه على .....

١ نسبة أقل من السيليكا

ب نسبة أكبر من الماغنيسيوم

ج نسبة أكبر من الكالسيوم

د نسبة أكبر من البوتاسيوم

درجتان

طبيعة المناخ فى المناطق الصحراوية تؤثر على النظام الإيكولوجى ويعد عامل .....

١) فيزيائى

ب) كيميائى

ج) جيولوجى

د) أحيائى

درجتان

الطية التى يوجد فى مركزها طبقة بها حفرية ثلاثية فصوص وعلى سطحها طبقة بها حفرية زواحف بدائية وبفرض عدم وجود أسطح عدم توافق فإن النسبة بين عدد الأجنحة إلى عدد محاورها هى .....

١) ١ : ٦

ب) ٦ : ١

ج) ٣ : ١

د) ١ : ٣

درجتان

عند إعاقة الصحارة من الوصول لجذور الجبال فإن .....

- ١) الجبال تندثر ويزيد عمق المحيطات
- ب) كل من الجبال والمحيطات يندثر
- ج) الجبال ترتفع ويقل عمق المحيطات
- د) الجبال والمحيطات لا تتأثر

درجتان

عند إعاقة الصحارة من الوصول لجذور الجبال فإن .....

- ١) الجبال تندثر ويزيد عمق المحيطات
- ب) كل من الجبال والمحيطات يندثر
- ج) الجبال ترتفع ويقل عمق المحيطات
- د) الجبال والمحيطات لا تتأثر

٤١ : اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

عند إعاقه الصهارة من الوصول لجذور الجبال فإن .....

## تفسير الإجابة

لأنه عند إعاقه الصهارة من الوصول لجذور الجبال فإن الجبال لن يتم تعويضها وبالتالي تندثر لحدوث تعرية لها وتترسب نواتج التعرية فى المحيطات التى تؤدى لاندثار المحيطات.

الرجوع

٢١٠

تفسير الإجابة

٤٢ : اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

درجتان

صخور المصدر بالنسبة للنفط تتكون من .....

١) تحجر حُبيبات حجمها حوالى ١ ملليمتر

ب) تحلل النباتات بمعزل عن الهواء

ج) ملامسة ماجما حرارتها من ٧٠°م إلى ١٠٠°م

د) تحجر حُبيبات حجمها أقل من ٥٠ ميكرون

٤٣ : اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

درجتان

أى المناطق البحرية التالية تكون ملائمة بشكل أفضل لنمو الشعاب المرجانية؟

أ) الرف القارى

ب) المنطقة الشاطئية

ج) الأعماق السحيقة

د) حافة الأعماق

٤٤ : اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

درجتان

أى مما يلى لا يؤثر على مساحة الأراضى الزراعية فى مصر؟

أ) الزراعات وحيدة المحصول

ب) البناء على الأراضى الزراعية

ج) انجراف التربة الزراعية

د) تجريف التربة الزراعية



درجتان

وضح كيف أمكن تقسيم النطاق الذي تبلغ كتلته حوالى ٥ ٣٣٪ من كتلة الأرض؟ ثم استنتج (اسم النطاق - حجمه - درجة حرارته).

يمكنك إدخال إجابتك هنا أو في ورقة خارجية. في نهاية الامتحان سَتُقيَّم أنت إجابتك لسؤال المقال مقارنةً مع الإجابة النموذجية

الإجابة النموذجية

إظهار السؤال

عن طريق دراسة الموجات الزلزالية التى تنتشر فى باطن الأرض.

★ اللب (النواة)

★ الحجم:  $\frac{1}{3}$  حجم الأرض ( حوالى ١٦,٧ ٪ )

★ درجة الحرارة: أكثر من ... °

١ - ١٠٠٠ °

٤٦ : أجب عما يأتي:

درجتان

ما هى رواسب بحيرة ناصر جنوب السد العالى؟ مع توضيح نوع البحيرة.

يمكنك إدخال إجابتك هنا أو في ورقة خارجية. في نهاية الامتحان سَتُقيَّم أنت إجابتك لسؤال المقال مقارنةً مع الإجابة النموذجية



